

**Certificate of Conformity**

**Valid from 10/22/2009 to 12/31/2011**

**certification authority**

**Omskstroyzertifikatsia**

**Product**

**Polymeradditiv Nano Terra Soil**

**Produced according to manufacturer's normative documents  
serially**

**Meets the requirements of normative documents** \_\_\_\_\_

**STO 81329147.01-2008, GOST 23558-94**

**Customs**

**code 3824400000**

**Manufacturer**

**Resotec GmbH, Italy**

**Certificate issued to Rus-**

**Resotec Ltd.**

**Because of**

**Examination attempts (then the indications) and sanitary-epidemiological degree**

**Additional information** \_\_\_\_\_

**Scheme 3 certification**

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.СЛ37.Н00385

Срок действия с 22.10.2009 по 31.12.2011

1082797

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ37 от 28.06.2007

ОС «ОМСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

Россия, 644085, г. Омск, пр. Мира, 185, корп. 5, т./факс (3812) 26-73-45, т./факс 26-75-58

### ПРОДУКЦИЯ

Добавка полимерная «Nano Terra Soil»

Выпускается по нормативным документам

предприятия-изготовителя

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

57 1600

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 81329147.01-2008, ГОСТ 23558-94

код ТН ВЭД:

3824 40 000 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Resotec GmbH, И-39038, Хандверкерзоне, 2, Иннихен, Италия, тел. +39-0474-916-306, факс +39-0474-916-703

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Рус-Резотек», Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 155 А, тел. (3452) 43-19-11, факс (3452) 40-25-33, ИНН 7204114087

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 148-С от 02.10.2009, ИЦ «ОмскстройЦНИЛ», г. Омск, РОСС RU.0001.21СЛ58 от 15.07.2009; Санитарно-эпидемиологического заключения № 55.01.11.224.П.004145.12.08 от 24.12.2008 до 25.12.2013, Управление Роспотребнадзора по Омской области

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 3



Руководитель органа

Эксперт

*[Signature]*  
подпись  
*[Signature]*  
подпись

Старчевская В.А.

инициалы, фамилия

Нагорный В.С.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации